

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

## (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### - 1 MAN 1

#### (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. Januar 2004 (08.01.2004)

#### PCT

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2004/003389\ A1$

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: F04D 29/12

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/006516

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. Juni 2003 (20.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

DE

(30) Angaben zur Priorität: 102 28 859.3 27. Juni 2002 (27.06.2002)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; ., 67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DIEHL, Volker

[DE/DE]; Portugieserring 43, 67158 Ellerstadt (DE). MARKOPOULOS, Dimitrios [GR/DE]; Enzianstr.10, 67112 Mutterstadt (DE). SCHRÖDER, Jürgen [DE/DE]; Niedererdstr.20, 67071 Ludwigshafen (DE). BLECH-SCHMITT, Michael [DE/DE]; Altenhofstr.31b, 67105 Schifferstadt (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGE-SELLSCHAFT; ., 67056 LUDWIGSHAFEN (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CONVEYING A LIQUID F CONTAINING AT LEAST ONE (METH)ACRYLIC MONOMER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM FÖRDERN EINER WENIGSTENS EIN (METH)ACRYLMONOMERES ENTHALTENDEN FLÜSSIGKEIT F



(57) Abstract: The invention relates to a method for conveying a liquid F containing at least one (meth)acrylic monomer by means of a pump, in which the pumping space and driving space are separated from one another by a separating space. Said separating space is filled with a blocking medium, which is placed under an increased pressure, and is sealed by double-action slide ring seals.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

### WO 2004/003389 A1

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. Verfahren zum Fördern einer wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres enthaltenden Flüssigkeit F

#### 5 Beschreibung

Vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Fördern einer wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres enthaltenden Flüssigkeit F mittels einer Förderpumpe, die

10

- a) einen Pumpraum,
- b) einen Antriebsraum und
- 15 c) einen den Pumpraum und den Antriebsraum voneinander trennenden Trennraum

aufweist, und wobei

- 20 der Pumpraum wenigstens ein Förderelement zur Förderung der Flüssigkeit F enthält;
  - die Flüssigkeit F dem Pumpraum mit einer Eingangsenergie zugeführt wird;

25

- die Flüssigkeit F den Pumpraum mit einer Ausgangsenergie verlässt, die größer als die Eingangsenergie ist;
- aus dem Antriebsraum heraus eine im Antriebsraum angetriebene
   Welle durch den Trennraum hindurch in den Pumpraum hinein geführt wird;
- das im Pumpraum enthaltene wenigstens eine Förderelement mit der in den Pumpraum hinein geführten Antriebswelle so verbunden ist, daß die Antriebswelle auf das Förderelement ein Drehmoment übertragen kann;
- der Trennraum mit einem Sperrmedium gefüllt ist, das aus einem Sperrgas und/oder aus einer Sperrflüssigkeit besteht,
   und von der Flüssigkeit F verschieden ist; und
  - keine Lagerung der Antriebswelle innerhalb des Pumpraumes erfolgt:
- 45 Die Schreibweise (Meth)acrylmonomere steht in dieser Schrift verkürzend für "Acrylmonomere und/oder Methacrylmonomere".

Der Begriff Acrylmonomer steht in dieser Schrift verkürzend für Acrylsäure, Ester der Acrylsäure und/oder Acrylnitril.

Der Begriff Methacrylmonomer steht in dieser Schrift verkürzend 5 für Methacrylsäure, Ester der Methacrylsäure und/oder Methacrylnitril.

Im besonderen sollen die in dieser Schrift angesprochenen
 (Meth)acrylmonomeren die nachfolgenden (Meth)acrylsäureester um10 fassen: Hydroxyethylacrylat, Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Glycydylacrylat, Glycydylmethacrylat, Methylacrylat, Methylmethacrylat, n-Butylacrylat,
n-Butylmethacrylat, tert.-Butylacrylat, tert.-Butylmethacrylat,
Ethylacrylat, Ethylmethacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, 2-Ethyl15 hexylmethacrylat, N,N-Dimethylaminoethylacrylat und N,N-Dimethylaminoethylmethacrylat.

(Meth)acrylmonomere sind wichtige Ausgangsverbindungen zur Herstellung von Polymerisaten, die z.B. als Klebstoffe Verwendung 20 finden.

(Meth) acrylsäure wird großtechnisch überwiegend durch katalytische Gasphasenoxidation geeigneter C<sub>3</sub>-/C<sub>4</sub>-Vorläuferverbindungen, insbesondere von Propen und Propan im Fall von Acrylsäure bzw.
25 von iso-Buten und iso-Butan im Fall der Methacrylsäure, hergestellt. Neben Propen, Propan, iso-Buten und iso-Butan eignen sich als Ausgangsstoffe jedoch auch andere 3 bzw. 4 Kohlenstoffatome enthaltende Verbindungen, beispielsweise iso-Butanol, n-Propanol oder der Methylether von iso-Butanol.

Dabei wird normalerweise ein Produktgasgemisch erhalten, aus dem die (Meth)acrylsäure durch absorptive,rektifikative, extraktive und/oder kristallisative Verfahren abgetrennt werden muß (vgl. z.B. DE-A 10224341). In entsprechender Weise ist (Meth)acrylnitril durch katalytische Ammoxidation von den vorgenannten C3-/C4-Vorläuferverbindungen und nachfolgende Abtrennung aus dem Produktgasgemisch erhältlich.

Ester der (Meth)acrylsäure sind z.B. durch direkte Umsetzung von 40 (Meth)acrylsäure mit den entsprechenden Alkoholen erhältlich. Allerdings fallen auch in diesem Fall zunächst Produktgemische an, aus denen die (Meth)acrylsäureester z.B. rektifikativ und/oder extraktiv abgetrennt werden müssen.

45 Insbesondere im Zusammenhang mit den vorgenannten Abtrennungen ist es immer wieder erforderlich, (Meth)acrylmonomere in mehr oder weniger reiner Form oder in Lösung befindlich zu fördern (in

dieser Schrift generell als (Meth)acrylmonomere F enthaltende Flüssigkeiten bezeichnet).

Das Lösungsmittel kann dabei sowohl wäßrig als auch ein organi5 sches Lösungsmittel sein. Die spezifische Art des Lösungsmittels
ist erfindungsgemäß im wesentlichen unbeachtlich. Der Gehalt von
zu fördernden Lösungen an (Meth)acrylmonomeren kann ≥ 5 Gew.-%,
oder ≥ 10 Gew.-%, oder ≥ 20 Gew.-%, oder ≥ 40 Gew.-%, oder
≥ 60 Gew.-%, oder ≥ 80 Gew.-%, oder ≥ 90 Gew.-%, oder
10 ≥ 95 Gew.-%, oder ≥ 99 Gew.-% betragen.

Im Rahmen dieses Förderns müssen Höhenunterschiede und/oder Strömungswiderstände überwunden werden. Dies ist nur dadurch möglich, daß der zu fördernden Flüssigkeit Energie zugeführt wird. Dies erfolgt üblicherweise mittels Apparaten, sogenannten Strömungsmaschinen, die auch als Pumpen bezeichnet werden.

In Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 3, Seiten 155 bis 184, Verlag Chemie 1973, wird eine Vielzahl von zum Fördern von Flüssigkeiten verwendbaren Pumpen beschrieben. Zum Fördern von (Meth) acrylmonomere enthaltenden Flüssigkeiten F (z.B. solche (Meth) acrylmonomere in mehr oder weniger reiner Form oder in Lösung befindlich) ist jedoch nicht jede Pumpe geeignet. Dies ist darauf zurückzuführen, daß (Meth) acrylmonomere einerseits toxikologisch nicht völlig unbedenklich sind und andererseits durch Wärme leicht zur radikalischen Polymerisation gebracht werden können.

Die zu verwendende Pumpe sollte daher so beschaffen sein, daß sie 30 außer dem vorgesehenen Ein- und Austritt für die zu fördernde, wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres enthaltende, Flüssigkeit F keine nicht beabsichtigten Austrittstellen, Undichtigkeiten aufweist. Gleichzeitig sollte sie aber so beschaffen sein, daß keine mechanisch extrem beanspruchten Bauteile (z.B. Lager von Antriebswellen) mit der Flüssigkeit F in Kontakt kommen. An solchermaßen mechnisch beanspruchten Bauteilen wird nämlich Wärme entwickelt, die eine unerwünschte radikalische Polymerisation der (Meth)acrylmonomere bedingen kann.

40 Die EP-A 1092874 empfiehlt deshalb in ihrer Figur 3 zur Förderung einer wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres enthaltenden Flüssigkeit F eine Förderpumpe zu verwenden, die eine wie Eingangs dieser Schrift beschriebene Förderpumpe ist. Das Sperrmedium ist dabei ein bei Normaldruck befindliches Gas und zur Abdichtung des Trennraums gegenüber dem Antriebsraum wird eine mechanische Dich-

tung empfohlen. Die Frage der Abdichtung des Trennraums gegenüber dem Pumpraum läßt die EP-A 1092874 offen.

Nachteilig an der in Figur 3 der EP-A 1092874 empfohlenen Förder-5 pumpe ist jedoch, daß der Pumpraum in notwendiger Weise unterhalb des Antriebraums befindlich sein und die Antriebswelle vertikal angeordnet sein muß.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, diese Nachteile bei 10 Verwendung einer Förderpumpe gemäß vorgenanntem Stand der Technik zu überwinden.

Demgemäß wurde ein Verfahren zum Fördern einer wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres enthaltenden Flüssigkeit F mittels einer 15 Förderpumpe, die

- a) einen Pumpraum (3),
- b) einen Antriebsraum (5) und

20

c) einen den Pumpraum und den Antriebsraum voneinander trennenden Trennraum (4)

aufweist, und wobei

25

- der Pumpraum wenigstens ein Förderelement (7) zur Förderung der Flüssigkeit F enthält;
- die Flüssigkeit F dem Pumpraum mit einer Eingangsenergie
   zugeführt wird;
  - die Flüssigkeit F den Pumpraum mit einer Ausgangsenergie verlässt, die größer als die Eingangsenergie ist;
- 35 aus dem Antriebsraum heraus eine im Antriebsraum angetriebene (10) Welle (9) durch den Trennraum hindurch in den Pumpraum hinein geführt wird;
- das im Pumpraum enthaltene wenigstens eine Förderelement mit der in den Pumpraum hinein geführten Antriebswelle so verbunden ist, daß die Antriebswelle auf das Förderelement ein Drehmoment übertragen kann;
- der Trennraum mit einem Sperrmedium gefüllt ist, das aus
   einem Sperrgas und/oder aus einer Sperrflüssigkeit besteht,
   und von der Flüssigkeit F verschieden ist; und

- keine Lagerung (8) der Antriebswelle innerhalb des Pumpraumes erfolgt,

gefunden, das dadurch gekennzeichnet ist,

daß der Druck des Sperrmediums größer ist als der Druck im Pumpraum und als der Druck im Antriebsraum, und

daß der durch den Trennraum führende Abschnitt der Antriebswelle 10 sowohl zum Pumpraum als auch zum Antriebsraum hin jeweils mit der Antriebswelle fest und undurchlässig verbundene Gleitelemente (6) trägt, die auf den durch die Antriebswelle durchstoßenen Innenwänden des Trennraums abdichtend gleiten (Prinzip der doppelt (auf beiden Seiten) wirkenden Gleitelement(z.B. Ring)dichtung).

Die in Klammern gesetzten numerischen Adressen beziehen sich auf die Figur 1 dieser Schrift, die eine schematische Abbildung einer erfindungsgemäß zu verwendenden Förderpumpe zeigt. Die Adressen (1) und (2) bezeichnen die Eintritts- bzw. die Austrittsstelle 20 der Flüssigkeit F in die bzw. aus der Förderpumpe.

Erfindungsgemäß bevorzugt ist der Druck im Trennraum wenigstens 1 bar größer, als der Druck an der dem Gleitelement gegenüberliegenden Stelle im Pumpraum. Häufig beträgt dieser Druckunterschied ≥ 2 bar, oder ≥ 3 bar. In der Regel wird dieser Druckunterschied ≤ 10 bar betragen.

Wird als Sperrmedium beim erfindungsgemäßen Verfahren ein Gas verwendet, so handelt es sich bevorzugt um ein Sauerstoff enthal30 tendes Gas, da molekularer Sauerstoff auf (Meth) acrylmonomere polymerisationsinhibierend wirkt. Diese polymerisationsinhibierende Wirkung entfaltet sich insbesondere im Zusammenspiel mit den in der Flüssigkeit F üblicherweise enthaltenen Polymerisationsinhibitoren wie z.B. Phenothiazin oder Methoxyphenol. Selbstverständlich kann die Flüssigkeit F beim erfindungsgemäßen Verfahren aber auch jeden anderen bekannten Polymerisationsinhibitor enthalten.

Bevorzugt beträgt der Sauerstoffgehalt eines solchen Sperrgases 4 40 bis 21 Vol.-%. Bei zu fördernden Flüssigkeiten F, deren Flammpunkt (bestimmt nach DIN EN 57) ≤ 50°C beträgt, ist ein Sauerstoffgehalt eines Sperrgases von 4 bis 10 Vol.-% ganz besonders bevorzugt.

45 Wird beim erfindungsgemäßen Verfahren eine Sperrflüssigkeit verwendet (z.B. 2-Ethylhexanol), so wird diese vorzugsweise so gewählt, daß sie mit der zu fördernden Flüssigkeit F und den

darin enthaltenen (Meth) acrylmonomeren verträglich ist.
Erfindungsgemäß bevorzugte Sperrflüssigkeiten sind Mischungen aus
Ethylenglycol und Wasser oder die beiden Flüssigkeiten für sich.
Besonders bevorzugt sind dabei solche Mischungen, deren Gehalt an
5 Ethylenglycol 30 bis 40 Gew.-% beträgt. Die angesprochenen Ethylenglycol/Wasser-Mischungen zeigen ein ausgezeichnetes Viskositätsverhalten und zeigen sich darüber hinaus unter üblichen Außenbedingungen vergleichsweise gefrierresistent. Erfindungsgemäß sind Sperrflüssigkeiten gegenüber Sperrgasen bevorzugt.

Erfindungsgemäß bevorzugt zu verwendende Pumpen sind Kreiselpumpen und Seitenkanalpumpen. Als abdichtend wirkende Gleitelemente enthalten sie in der Regel Gleitringdichtungen. Diese bestehen aus einem mit der Antriebswelle fest verbundenen und mit der Antriebswelle umlaufenden Gleitring und einem in der Trennrauminnenwand feststehenden Gegenring.

Eine Feder drückt den Gleitring normalerweise mit einer Vorspannung von 1 bis 2 bar gegen den Gegenring. Sie wird im Betrieb 20 um den erhöhten Druck des zwischen den Gleitringdichtungen befindlichen Sperrmediums ergänzt. Durch den erhöhten Druck des Sperrmediums im Vergleich zum auf der Druckseite der Pumpe herrschenden Druck wird ein Austreten der zu fördernden Flüssigkeit Faus dem Pumpraum verhindert. Figur 2 zeigt das Prinzip einer 25 Gleitringdichtung. Dabei bedeuten: a = umlaufender Gleitring; b = Gehäusewand; c = Gegenring; d = Feder; e = Welle; f = Rundschnurringe (sie oder Faltenbälge können gegen die Welle und die Gehäusewand b abdichten).

30 Infolge des erhöhten Drucks im Sperrmedium tritt normalerweise stetig etwas Sperrmedium in die geförderte Flüssigkeit F. Im Fall einer Sperrflüssigkeit kann diese Leckrate 0,2 bis 5 ml/h betragen, bei 1 m³/h bis 4000 m³/h an Fördermenge. Für Sperrgase beträgt die Leckrate bezogen auf die gleich Fördermenge 120 bis 150 Nml/h Sperrgas. Aus Vorratsbehältern wird die Leckrate erfindungsgemäß zweckmäßig kontinuierlich ergänzt.

Das Sperrmedium, z.B. die Sperrflüssigkeit, kann so auch zur Schmierung der Gleitflächen beitragen. Nähere Angaben zur Berech40 nung und Konstruktion von axialen Gleitringdichtungen finden sich in E. Mayer: Berechnung und Konstruktion von axialen Gleitringdichtungen, Konstruktion 20, 213-219 (1968). Generell ist der Gehalt des Sperrmediums an (Meth) acrylmonomeren in Gew.-% geringer als der der Flüssigkeit F.

Anders als Hub- und Umlaufkolbenpumpen, die nach dem Verdrängerprinzip arbeiten, arbeiten Kreiselpumpen und Seitenkanalpumpen
nach dem dynamischen Prinzip. Durch ein sich drehendes Laufrad
(das mit der Antriebswelle verbundene Förderelement) wird Arbeit
5 in Form von Bewegungsenergie vom Laufrad auf die zu fördernde
Flüssigkeit F übertragen. Die Bewegungsenergie wird nach dem
Laufrad in einem Leitrad und/oder im Spiralgehäuse zum überwiegenden Teil wieder in statischen Druck (Druckenergie, Gesetz von
der Erhaltung der Energien) umgewandelt. Das Laufrad ist vom
10 Prinzip her eine einfache Scheibe, auf der Schaufeln angebracht
sind, wie es die Figur 3 beispielhaft zeigt.

Durch die Schaufeln entstehen Schaufelkanäle, deren Querschnitt sich normalerweise von innen nach außen auf Grund des größer wer15 denden Umfangs sehr stark vergrößert (siehe gestrichelte Linien in Figur 3). Durch diese Schaufelkanäle läßt sich soviel zu fördernde Flüssigkeit F wegschleudern, wie in der Mitte des Laufrades zufließen kann. Im Gegensatz zur Kolbenpumpe strömt die zu fördernde Flüssigkeit F bei der Kreisel- und Seitenkanalpumpe im Betrieb daher permanent.

Im Gegensatz zum offenen Laufrad, das in Figur 3 gezeigt ist,
können auch geschlossene Laufräder (Figur 4) eingesetzt werden.
Die Schaufelkanäle werden hierbei einfach durch eine zweite
25 Scheibe, die in der Mitte eine Öffnung besitzt, abgedeckt.

Die Draufsicht eines Schaufelrades zeigt die Figur 5. Die Schaufelkrümmung verläuft in der Regel so, wie die natürliche Bahn eines Wassertropfens auf einer rotierenden runden, glatten

30 Scheibe aus der Sicht eines mitrotierenden Beobachters, wenn man den Wassertropfen auf die Scheibenmitte fallen läßt. Diese Schaufelform wird als "rückwärtsgekrümmte" Schaufel bezeichnet. Es können prinzipiell aber auch bis leicht vorwärtsgekrümmte Schaufeln und auch schraubenförmige, d.h. in sich verdrehte, rückwärts gekrümmte Schaufeln, die mit ihren Schneiden bis in den Laufradeintritt hineinragen und die Flüssigkeit F wie eine Schiffsschraube erfassen, verwendet werden (vgl. Fig. 6 und 7, Draufsicht).

40 Die Funktionsweise einer Kreiselpumpe (eines Kreiselpumpraums) verdeutlicht die Fig. 8 a, b beispielhaft. Sie besteht aus dem Pumpengehäuse (a) und dem in selbigem rotierenden Laufrad (b), das mit Schaufeln (c) versehen ist. Die Flüssigkeit F tritt axial durch den Saugstutzen (d) ein. Sie wird durch die Fliehkraft radial nach außen gelenkt und vom Laufrad auf diesem Weg auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Das Pumpengehäuse hat die Aufgabe, die Flüssigkeit F von allen Schaufelkanälen aufzufangen, damit es

gesammelt durch die Druckausgänge (f) weitergeleitet werden kann. Das Pumpengehäuse hat aber gleichzeitig die Aufgabe, Bewegungsenergie der Flüssigkeit F in Druck umzuwandeln. Dazu wird in der Regel ausgenutzt, daß eine Querschnittsvergrößerung 5 die Geschwindigkeit der Flüssigkeit F herabsetzt und dadurch einen Druckanstieg bewirkt. Zur Querschnittsvergrößerung sind zwei konstruktive Ausführungen des Pumpengehäuses üblich. Bei einstufigen Pumpen oder hinter der letzten Stufe mehrstufiger Kreiselpumpen kommen häufig Spiralgehäuse zur Anwendung. Dieses 10 umschließt das Laufrad in Spiralform (e). Der Querschnitt erweitert sich in Richtung auf den Druckausgang (siehe zunehmende Kreisradien in Figur 8b). Die durchfließende Flüssigkeit F wird dadurch verlangsamt, was eine gleichzeitige Druckzunahme bedeutet.

15

Anstelle der Spirale verwendet man, besonders bei mehrstufigen Pumpen, auch feststehende Leiträder (g). Das Leitrad ist im Pumpengehäuse eingebaut und als Ringraum ausgebildet. Es umschließt das Laufrad. Im Leitrad sind Leitschaufeln (h) angeordnet, die 20 zueinander sich nach außen hin stetig erweiternde Kanäle bilden (Fig. 9 und 10). Bei dieser Ausführung wird die Flüssigkeit F nicht direkt in das Pumpengehäuse geschleudert, sondern es durchfließt zunächst die Schaufelkanäle des Leitrads. Durch die Erweiterung in Fließrichtung bewirken sie wiederum eine Verlang-25 samung der Fließgeschwindigkeit und den dadurch bedingten Druckaufbau. Die Richtung der Leitradkanäle ist der Richtung der Laufradkanäle normalerweise entgegengesetzt und entspricht am inneren Umfang des Leitrads der Richtung der Austrittsgeschwindigkeit der Förderflüssigkeit aus dem Laufrad. Eine weitere Aufgabe des Leit-30 rads ist es, bei zweistufigen Kreiselpumpen die Flüssigkeit F zu sammeln und zum Eingang der zweiten Stufe zu führen.

Selbstverständlich kann auch eine Kombination von Leitrad und Spiralgehäuse angewendet werden. Das heißt die Flüssigkeit F wird 35 erst im Leitrad gesammelt, bevor es ins Spiralgehäuse gelangen kann.

Je nach der Form der Laufräder und damit der Austrittsrichtung der Flüssigkeit F unterscheidet man Radial-, Halbaxial- (auch 40 Diagonal- oder Schraubrad-) und Axialpumpen (Propellerpumpen).

Während bisher im wesentlichen nur der Pumpraum beschrieben wurde, soll nachfolgend noch auf den Antriebsraum eingegangen werden. Schnellaufende Kraftmaschinen wie Elektromotoren, Ver45 brennungsmotoren oder Dampfturbinen treiben das Laufrad in direkter Kupplung an. Die Kupplung wird durch eine Antriebswelle bewerkstelligt. Deren Lagerung kann ausschließlich im Antriebsraum

untergebracht sein, wie dies die Figur 3 der EP-A 1092874 zeigt. Gegebenenfalls kann aber auch noch im Trennraum gelagert werden. Erfindungsgemäß vorteilhaft ist, daß Kreisel- und Seitenkanalpumpen mit einer einfachen Lagerung der Antriebswelle auskommen können. Dies ist durch die Leichtigkeit des Laufrades bedingt.

Der Pumpraum des erfindungsgemäßen Verfahrens kann aber auch als mehrstufige Kreiselpumpe gestaltet sein, wie es in Pumpen in der Feuerwehr, Teil I, Einführung in die Hydromechanik, Wirkungsweise 10 der Kreiselpumpen, 4. Auflage 1998, Verlag W. Kohlhammer, Berlin beschrieben ist. Einstufige Kreiselpumpen sind erfindungsgemäß bevorzugt.

Bei einem Seitenkanalpumpraum (vgl. Fig. 11) rotiert ein schmales
15 Laufrad (a) mit offenen Schaufeln (b) im Gehäuse (c), in welchem
neben den Schaufeln ein Seitenkanal über den größten Teil des Umfangs herumführt. Die zu fördernde Flüssigkeit tritt nicht in der
Achse, sondern durch einen Schlitz (d) aus der Stirnfläche in die
Schaufelkammern ein, wobei gleichzeitig die sich bereits in den

- 20 Kammern befindende Flüssigkeit durch die Fliehkraft nach außen getrieben wird. Im Bereich der Schaufelenden wird die Strömung an der Gehäusewand in den Seitenkanal umgelenkt, wo sie eine Schraubenbahn beschreibt und nach einem Stück Wegs erneut ins Laufrad eintritt. Dieser Vorgang wiederholt sich für ein Flüssigkeits-
- 25 teilchen auf dem Weg vom Saug- zum Druckstutzen je nach Durchsatz z.B. 10 bis 50 mal. In den Schaufelkammern wird die Flüssigkeit außer in radialer Richtung auch auf die Umfangsgeschwindigkeit des Rades beschleunigt. Mit dieser Umfangsgeschwindigkeit und der dieser überlagerten Zirkulationsgeschwindigkeit tritt das
- 30 Flüssigkeitsteilchen aus dem Laufrad in den Seitenkanal über. Auf der weiteren Schraubenbahn wird die Zirkulationskomponente nur wenig durch Wandreibung, die Umfangskomponente dagegen stark und im wesentlichen nur infolge des Druckaufbaus verlangsamt. Der Verlust an kinetischer Energie der resultierenden Strömung wird 35 im Laufrad immer wieder ausgeglichen.

Seitenkanalpumpen haben einen geringeren Wirkungsgrad als Kreiselpumpen, erzeugen aber einen höheren Förderdruck.

40 Erfindungsgemäß zu verwendende Pumpen werden z.B. von der Hermetic-Pumpen GmbH, Deutschland, hergestellt.

Sie sind in der Lage Förderhöhen von 15 m und mehr zu überwinden. Erfindungsgemäß vorteilhaft ist, daß Pumpenraum und Antriebsraum

45 nicht notwendigerweise übereinander, sondern erfindungsgemäß bevorzugt nebeneinander angeordnet sein können. Letzteres bedingt in notwendiger Weise horizontal gelagerte Antriebswellen, was

30

längere Laufzeiten gewährleistet. Der Antriebsraum kann einschließlich des Antriebs wie in der Figur 3 der EP-A 1092874 gestaltet sein. Der Pumpenraum ist erfindungsgemäß bevorzugt aus Edelstahl 1.4571 (nach DIN EN 10020) gefertigt. Er kann aber auch aus Kunststoff, Beton, Keramik oder Grauguß gefertigt sein. Als Material für die Gleitelemente (Gleitringdichtungen) ist SiC bevorzugt.

Anstelle der erfindungsgemäß zu verwendenden Förderpumpen mit Antriebswelle könnten prinzipiell auch Pumpen ohne Antriebswelle wie z.B. Membranpumpen, vorzugsweise Druckluft-Membranpumpen, verwendet werden. Sie erfüllen ebenfalls das der erfindungsgemäßen Aufgabe zugrunde liegende Anforderungsprofil (kein Kontakt der zu fördernden Flüssigkeit mit mechanisch stark beanspruchten Teilen wie Lagern, keine Leckagen für die Flüssigkeit F). Sie sind jedoch nicht so leistungsfähig wie die erfindungsgemäß zu verwendenden Förderpumpen.

Prinzipiell arbeiten Membranpumpen wie Kolbenpumpen, wobei eine 20 biegsame Membran, die aus Kunststoff oder Edelstahl bestehen kann, den Kolben vertritt.

Die Membran - deren Heben und Senken die Flüssigkeit über Ventile abwechselnd ansaugt und ausstößt - wird durch direkte Kupplung 25 mit z.B. einem Antriebsgestänge in Bewegung versetzt. Die Membran trennt den Arbeitsraum (Pumpraum) vollständig vom Antrieb. Die erfindungsgemäß relevante Dichtungsproblematik besteht bei ihnen somit nicht. Desweiteren sind eventuelle Antriebslager in notwendiger Weise außerhalb des Arbeitsraums.

Typische Betriebsdaten von erfindungsgemäß zu verwendenden Förderpumpen sind:

Durchsatz (m³/h): 2 bis 4000


Förderhöhe (m): bis 60

Viskosität der Förderflüssigkeit F (mPas): 0,5 bis 50

Drehzahl (min-1): 800 bis 3000

Anschließend sei festgehalten, daß in dieser Schrift unter einem 40 Lager ganz allgemein ein Maschinenelement zum Tragen oder Führen von relativ zueinander beweglichen Maschinenteilen verstanden werden soll, wobei es die auftretenden Kräfte aufnimmt und auf das Gehäuse, Bauteil oder Fundament ableitet.

45 Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere dann, wenn das (Meth)acrylmonomere (Meth)acrylsäure ist. Vor allem dann, wenn der (Meth)acrylsäuregehalt ≥ 95 Gew.-% beträgt. Es ei-



gnet sich aber auch dann, wenn die zu fördernde Flüssigkeit anstelle von (Meth) acrylmonomeren andere ungesättigte Monomere, z.B. (Meth) acrolein enthält.

#### 5 Beispiele

#### Beispiel 1

Durch zweistufige katalytische Gasphasenoxidation von Propylen 10 mit molekularem Sauerstoff wurde ein gasförmiges Produktgasgemisch mit folgender Zusammensetzung erzeugt:

- 9,84 Gew.-% Acrylsäure,
- 0,4 Gew.-% Essigsäure,
- 15 4,4 Gew.-% Wasser,
  - 0,11 Gew.-% Acrolein,
  - 0,21 Gew.-% Formaldehyd,
  - 0,07 Gew.-% Maleinsäureanhydrid sowie als Restmenge bis 100 Gew.-% Propionsäure, Furfural, Propan,
- 20 Propen, Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenoxide.

Dieses gasförmige Produktgasgemisch wurde in einem Sprühkühler (Direktkühler, Quench) durch Eindüsen von Roh-Acrylsäure (4000 1/h) abgekühlt (die Temperatur der Roh-Acrylsäure betrug 95°C; die zum Direktkühlen verwendete Roh-Acrylsäure enthielt als Startkonzentrationen 1,1 Gew.-% Wasser und 1000 gew.ppm Phenothiazin als Polymerisationsinhibitor). Die zum Quenchen verwendete Roh-Acrylsäure wurde dabei mittels einer Umlaufpumpe über einen Wärmetauscher im Kreis geführt und immer wieder neu auf die 30 95°C eingestellt.

Als Umlaufpumpe wurde eine erfindungsgemäße Kreiselpumpe vom Typ Hermetic-Pumpe, Modell HK (Hersteller: Hermetic-Pumpen GmbH, DE) eingesetzt. Als Sperrflüssigkeit wurde 2-Ethylhexanol verwendet.

35 Die Leckrate betrug 14 g 2-Ethylhexanol pro Tag. Die Sperrflüssigkeit stand unter einem Druck von 4 bar. Der Trennraum war mit doppelt wirkenden Gleitringdichtungen aus SiC ausgerüstet (Material der rotierenden Scheibe). Die Antriebswelle war horizontal gelagert.

10

Das den Sprühkühler verlassende, die abzutrennende Acrylsäure enthaltende, abgekühlte Gasgemisch wurde unterhalb des untersten Bodens in eine Rektifikationskolonne geführt, die mit 27 Glockenböden und am Kopf der Kolonne mit einem Sprühkondensator ausgerüstet war. Die Temperatur am Kopf der Kolonne betrug 20°C und die Sumpftemperatur der Rektifikationskolonne lag bei 90°C.

Das im Sprühkondensator anfallende Kondensat, das hauptsächlich aus Wasser bestand, wurde ausgeschleust und nach Zusatz von 300 Gew.ppm Hydrochinon und Kühlung in einem Wärmetauscher als Sprühflüssigkeit mit einer Temperatur von 17°C über den Sprüh- kondensator als Rücklauf wieder auf den obersten Kolonnenboden aufgebracht. Das Rücklaufverhältnis betrug 4.

Die im Sumpf der Rektifikationskolonne anfallende Roh-Acrylsäure wurde teilweise ausgeschleust (430 g/h), teilweise (250 g/h) nach 10 Zusatz von 1000 gew.ppm Phenothiazin zum Zweck der Polymerisationsinhibierung der Rektifikationskolonne auf den 13. Boden der Kolonne (von unten gerechnet) rückgeführt und teilweise (ca. 15 l/h) zunächst über einen Wärmetauscher geführt und dann mit einer Temperatur von 100°C auf den 2. Boden der Kolonne (von unten gerechnet) zur Einstellung der Kolonnentemperatur rückgeführt.

Ein weiterer Teil der im Kolonnensumpf anfallenden Roh-Acrylsäure wurde zum Flüssigkeitsausgleich im Quench demselben standgeregelt über einen dem Quench vorgeschalteten Wärmetauscher mit einer 20 Temperatur von 102°C zugeführt.

Die ausgeschleuste Roh-Acrylsäure enthielt 97,2 Gew.-% Acrylsäure, 1,6 Gew.-% Essigsäure, 0,024 Gew.-Propionsäure, 0,4 Gew.-% Maleinsäure, 0,005 Gew.-% Acrolein, 0,02 Gew.-% Furfural und 25 1,2 Gew.-% Wasser sowie 500 gew.ppm Phenothiazin und 300 gew.ppm Hydrochinon.

Das vorstehend beschriebene Verfahren wurde ohne Unterbrechung während 10 Tagen betrieben. Am Ende der 10 Tage war der gesamte 30 Quenchkreis einschließlich der Pumpe frei von polymeren Ablagerungen.

#### Vergleichsbeispiel

35 Es wurde wie im Beispiel 1 verfahren. Als Umlaufpumpe im Quench wurde jedoch eine Druckluftmembranpumpe vom Typ Almatec-Pumpe Baureihe FP-100, Ausführung Polytetrafluorethylen (PTFE) der Almatec Maschinenbau GmbH, DE verwendet. Die Pumpe war vollständig aus Teflon gefertigt. Auch hier war der gesamte Quenchkreis einschließlich Pumpe nach 10 Tagen noch frei von polymeren Ablagerungen.

#### Vergleichsbeispiel 2

45 Es wurde wie in Beispiel 1 verfahren. Als Umlaufpumpe im Quench wurde eine Zahnradpumpe vom Typ Hermetic-Pumpe, Typ ZML hermetisch der Hermetic-Pumpen GmbH, DE eingesetzt. Bei einer Zahnrad-

pumpe wird die zu fördernde Flüssigkeit durch sich gegenseitig drehende und ineinandergreifende Zahnräder verdrängt und dadurch weitergefördert.

5 Die Antriebswellen der Zahnräder waren aufgrund ihres Gewichts auch im Pumpenraum gelagert. Diese Gleitlager waren aus graphitgebundener Kohle gefertigt.

Innerhalb von weniger als 10 Stunden Betriebsdauer war die Zahn-10 radpumpe durch Polymerisatbildung blockiert.

#### Vergleichsbeispiel 3

Wie Vergleichsbeispiel 2, die Gleitlager waren jedoch aus SiC ge-15 fertigt. Innerhalb von weniger als 10 Stunden Betriebsdauer war die Zahnradpumpe durch Polymerisatbildung blockiert.

#### Vergleichsbeispiel 4

20 Es wurde wie im Beispiel 1 verfahren. Als Umlaufpumpe im Quench wurde eine Kreiselpumpe vom Typ CP-Pumpe, Pumpentyp MKP 32-160 (CP-Pumpen AG, DE) eingesetzt. Pumpenraum und Antriebsraum sind durch eine Metallwand getrennt. Der Antrieb im Pumpenraum erfolgte magnetgekoppelt. Die Antriebswelle war im Pumpenraum mit einem Wellenlager aus SiC gelagert.

Innerhalb von weniger als 10 Stunden Betriebsdauer war die Kreiselpumpe durch Polymerisatbildung blockiert.

#### 30 Beispiel 2

Es wurde wie in Beispiel 1 verfahren. Als Umlaufpumpe im Quench wurde eine Kreiselpumpe vom Typ Hermetic Pumpe Modell HK (Hermetic Pumpen GmbH) eingesetzt. Die Pumpe wurde unter Verwendung einer trocken laufenden, berührungsfreien und gasgeschmierten

35 einer trocken laufenden, berührungsfreien und gasgeschmierten Wellenabdichtung erfindungsgemäß umgebaut und war mit doppelt wirkenden Gleitringdichtungen aus SiC ausgerüstet.

Als Sperrgas wurde Luft verwendet, die unter einem Druck von 40 4 bar stand.

Die Leckrate betrug 100 Nml/h.

Nach 10 Tagen Betriebsdauer war der gesamte Quenchkreis, ein-45 schließlich Pumpe, noch immer frei von polymeren Ablagerungen.

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Fördern einer wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres enthaltenden Flüssigkeit F mittels einer Förderpumpe, die
  - a) einen Pumpraum,
  - b) einen Antriebsraum und

10

c) einen den Pumpraum und den Antriebsraum voneinander trennenden Trennraum

#### aufweist, und wobei

15

- der Pumpraum wenigstens ein Förderelement zur Förderung der Flüssigkeit F enthält;
- die Flüssigkeit F dem Pumpraum mit einer Eingangsenergie
   zugeführt wird;
  - die Flüssigkeit F den Pumpraum mit einer Ausgangsenergie verlässt, die größer als die Eingangsenergie ist;
- 25 aus dem Antriebsraum heraus eine im Antriebsraum angetriebene Welle durch den Trennraum hindurch in den Pumpraum hinein geführt wird;
- das im Pumpraum enthaltene wenigstens eine Förderelement
  mit der in den Pumpraum hinein geführten Antriebswelle so
  verbunden ist, daß die Antriebswelle auf das Förderelement ein Drehmoment übertragen kann;
- der Trennraum mit einem Sperrmedium gefüllt ist, das aus einem Sperrgas und/oder aus einer Sperrflüssigkeit besteht, und von der Flüssigkeit F verschieden ist; und
  - keine Lagerung der Antriebswelle innerhalb des Pumpraumes erfolgt,

40

dadurch gekennzeichnet,

daß der Druck des Sperrmediums größer ist als der Druck im Pumpraum und als der Druck im Antriebsraum, und 5


20



daß der durch den Trennraum führende Abschnitt der Antriebswelle sowohl zum Pumpraum als auch zum Antriebsraum hin jeweils mit der Antriebswelle fest und undurchlässig verbundene Gleitelemente trägt, die auf den durch die Antriebswelle durchstoßenen Innenwänden des Trennraums abdichtend gleiten.

- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Förderpumpe eine Kreiselpumpe oder eine Seitenkanalpumpe ist.
- 10 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Sperrmedium ein Gemisch aus Ethylenglycol und Wasser ist.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
   das verwendete Sperrmedium ein Sauerstoff enthaltendes Gas ist.
  - 5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Trennraum 0,2 bis 0,5 ml/h an Sperrmedium verliert.
  - 6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Trennraum 120 bis 150 Nml/h an Sperrmedium verliert.
- 7. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Sperrmedium 30 bis 40 Gew.-% Ethylenglycol enthält.
  - 8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Sperrmedium 4 bis 21 Vol.-% Sauerstoff enthält.
- 30 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Gleitelement aus SiC gefertigt ist.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit eine (Meth)acrylsäure ist, die
   35 ≥ 95 Gew.-% an (Meth)acrylsäure enthält.

FIG.1



# FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6







FIG.7




# FIG.8A



# FIG.8B





# FIG.9






FIG.10








FIG.11







Internatio Application No PCT/EP 03/06516

a. classif IPC 7	FO4D29/12			
A company	, International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ion and IPC		
		ion and ii o		
B. FIELDS S	SEARCHED currentation searched (classification system followed by classification	n symbols)		
IPC 7	F04D	•		
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields sea	rched	
Electronic da	ata base consulted during the International search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)		
EPO-Int	ternal, WPI Data, PAJ			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.	
Х	US 5 727 792 A (ROCKWOOD ROBERT E 17 March 1998 (1998-03-17) the whole document	:)	1	
х	US 4 168 936 A (SCHELLER KLAUS ET 25 September 1979 (1979-09-25) the whole document	r AL)	1	
Х	US 4 865 333 A (WINSLOW DENIS M No. 12 September 1989 (1989-09-12) the whole document	M)	1	
A	EP 1 092 874 A (NIPPON CATALYTIC 18 April 2001 (2001-04-18) cited in the application the whole document	CHEM IND)	1 .	
		Y Patent family members are listed	in annex.	
Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	A		
*A* docum	categories of clied documents:  ment defining the general state of the art which is not side red to be of particular relevance	*T* later document published after the int or priority date and not in conflict will cited to understand the principle or the invention	the application but	
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to				
1 11 docum	nent which may throw doubts on priority claim(s) or th is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the d "Y" document of particular relevance; the	ocument is taken alone	
citati	on is caled to establish the publication date of allotter ion or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in	nventive step when the nore other such docu-	
'P' docui	er means ment published prior to the international filing date but r than the priority date claimed	ments, such combination being obvious to a person skilled in the art.  *&* document member of the same patent family		
	ne actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch report	
	17 October 2003	23/10/2003		
Name an	d mailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Ingelbrecht, P		

Internation No
PCT/EP 03/06516

Patent document dted in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5727792	Α.	17-03-1998	US	5553867 A	10-09-1996
00 0,27702	••	2. 20 222	ΑÜ	712855 B2	18-11-1999
			ΑÜ	5558596 A	07-11-1996
			WO	9633359 A1	24-10-1996
US 4168936	Α	25-09-1979	DE	2645755 A1	13-04-1978
05 4100950	••		GB	1540196 A	07-02-1979
•		•	ŽĀ	7704978 A	28-06-1978
us 4865333		12-09-1989	AU	8011687 A	28-04-1988
00 4000000	,,	12 03 1303	ΕP	0265264 A2	27-04-1988
			JP	63167181 A	11-07-1988
			NZ	222269 A	27-03-1990
			ZA	8707943 A	29-06-1988
			ZW	19287 A1	24-02-1988
EP 1092874		18-04-2001	JP	2001114705 A	24-04-2001
LI 1092074	А	20 01 2002	CN	1292471 A	.B 25-04-2001
			ĔΡ	1092874 A2	
			นิร	6454541 B1	24-09-2002
			ZA	200005521 A	24-04-2001

Internation les Aktenzelchen
PCT/EP 03/06516

a. klassifi IPK 7	izierung des anmeldungsgegenstandes F04D29/12		
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifik	cation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE		
	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) $F04D$		
Recherchiert	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowei	diese unter die recherchlerten Gebiete fa	allen
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nam	e der Datenbank und evtl. verwendete St	uchbegriffe)
EPO-Int	ternal, WPI Data, PAJ		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe d	er in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	US 5 727 792 A (ROCKWOOD ROBERT E) 17. März 1998 (1998-03-17) das ganze Dokument		1
Х	US 4 168 936 A (SCHELLER KLAUS ET 25. September 1979 (1979-09-25) das ganze Dokument	AL)	1
X	US 4 865 333 A (WINSLOW DENIS M W) 12. September 1989 (1989-09-12) das ganze Dokument		1
A	EP 1 092 874 A (NIPPON CATALYTIC 0 18. April 2001 (2001-04-18) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	CHEM IND)	1
	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	<u> </u>
Besonde  "A" Veröf abet  "E" ältere Anm  "L" Veröf sche and soli auss "O" Verö eine	trehmen  ere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :  fentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert,  richt als besonders bedeutsam anzusehen ist  is Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen  reicledatum veröffentlicht worden ist  fentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- einen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer eren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beiegt werden  oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  geführt)  ffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,  a Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	kann nicht als auf erfinderischer i aug werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie i diese Verbindung für einen Fachman *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	at worden ist uite mit des ur zum Verständnis des der soder der ihr zugrundellegenden autung; die beanspruchte Erfindung ichung nicht als neu oder auf achtet werden autung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und en Patentfamille ist
Datum de	es Abschlusses der Internationalen Recherche  17. Oktober 2003	Absendedatum des internationalen R	ederarenderans
Name un	nd Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijewijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Ingelbrecht, P	

Internation Aktenzeichen
PCT/EP 03/06516

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5727792	A	17-03-1998	US AU AU WO	5553867 A 712855 B2 5558596 A 9633359 A1	10-09-1996 18-11-1999 07-11-1996 24-10-1996
US 4168936	A	25-09-1979	DE GB ZA	2645755 A1 1540196 A 7704978 A	13-04-1978 07-02-1979 28-06-1978
US 4865333	A	12-09-1989	AU EP JP NZ ZA ZW	8011687 A 0265264 A2 63167181 A 222269 A 8707943 A 19287 A1	28-04-1988 27-04-1988 11-07-1988 27-03-1990 29-06-1988 24-02-1988
EP 1092874	A	18-04-2001	JP CN EP US ZA	2001114705 A 1292471 A ,B 1092874 A2 6454541 B1 200005521 A	24-04-2001 25-04-2001 18-04-2001 24-09-2002 24-04-2001

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.